Запуск конфигуратора 1С перед началом интеграции

1) Нажмите на ярлык 1С правой кнопкой мышки и выберите запуск от имени администратора.

7	Открыть	
ne	Расположение файла	
	Добавить в архив	
	Добавить в архив "1С Предприятие.rar"	
w	Добавить в архив и отправить по e-mail	
w	Добавить в архив "1С Предприятие.rar" и отправить по e-mail	
۲	Запуск от имени администратора	
	Исправление проблем с совместимостью	
	Закрепить на начальном экране	
	Закрепить на панели задач	
	Восстановить прежнюю версию	
	Отправить	•
	Вырезать	
	Копировать	
	Создать ярлык	
	Удалить	
	Переименовать	
	Свойства	

2) Затем ответьте да.

3	Вы хотите разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?				
	1@	Имя программы: Проверенный издатель: Источник файла:	1C Enterprise LLC 1C-Soft Жесткий диск компьютера		
⊙ па	оказать і	подробности	Her Her		

3) Выберите рабочую базу и нажмите на конфигуратор.

апуск 1С:Предприятия	>
база 1	🔨 1С:Предприятие
база 2	🛃 Конфигуратор
поликлиника нов	3
УМЦ	Добавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	<u>Перейти по ссылке</u>
ا File="C:\Users\integrator\Documents\InfoBase2 — ко	Выхол

4)Авторизуйтесь под пользователем с полными правами.

1@	\times
УМЦ	
Пользователь с правами администратора	•
	۲
Войти	

5) Нажмите конфигурация – открыть конфигурацию.



6) Если нет ошибки о том, что недостаточно прав, то подготовка конфигуратора к началу интеграции закончена.